

# STATIONS DE RELEVAGE DES EAUX USÉES

## REWATEC®



SIMPLES ET DURABLES



INSTALLATION SIMPLE



POLYVALENTES

## EXEMPLE D'APPLICATIONS

- Maisons unifamiliales
- Immeuble d'habitation
- Campings et hôtels
- Industrie
- Immeubles de bureaux et magasins
- Écoles
- Petites communes ou communes rurales

## DESCRIPTION

Notre gamme de stations de relevage Rewatec est le produit idéal lorsque le flux naturel par gravité n'est pas possible. Solutions préfabriquées et prêtes à utiliser dans des chantiers de génie civil d'eaux usées, elles permettent une installation rapide, fiable et durable.

Les modèles des applications résidentiels sont fabriqués en polyéthylène de haute densité (PEHD) 100 % vierge et avec la technique de rotomoulage, alors que les modèles pour des applications commerciales sont fabriqués en polyester renforcé de fibres de verre (PRFV).

Il est possible de raccorder jusqu'à trois électropompes (monophasées ou triphasées). Quelques modèles possèdent un coffret de commande, des vannes et des régulateurs de niveau : marche/arrêt de la pompe et alarmes de niveau.



## APPLICATIONS RÉSIDENTIELLES

## SANS SYSTÈME DE POMPAGE – MODÈLE HYDROFLO

| EAN13         | Espace pour les pompes | Volume (L) | Diamètre (mm) | Hauteur (mm) | Couvercle (mm) |
|---------------|------------------------|------------|---------------|--------------|----------------|
| 5600379813482 | 1                      | 260        | 580           | 1 000        | ø 400          |
| 5600379813499 |                        | 390        |               | 1 500        |                |
| 5600379813505 |                        | 520        |               | 2 000        |                |
| 5600379813512 | 2                      | 780        |               | 1 500        | 2 x ø 400      |
| 5600379813529 |                        | 1 040      |               | 2 000        |                |



## SANS SYSTÈME DE POMPAGE – MODÈLE BOX

| EAN13         | Espace pour les pompes | Volume (L) | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Couvercle (mm) |
|---------------|------------------------|------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 5600379813543 | 1                      | 214        | 550           | 750          | 1 130        | ø 400          |
| 5600379813550 | 2                      | 430        | 1 120         |              |              | 2 x ø 400      |

**AVEC SYSTÈME DE POMPAGE INTÉGRÉ  
MONOPHASÉ MODÈLE**

Equipé avec 1 ou 2 pompes électriques monophasées LOWARA avec impulseur vortex, flottes de niveau, tuyauterie de compression avec vanne d'arrêt et clapet anti-retour.

[illegible]



## AVEC SYSTÈME DE POMPAGE INTÉGRÉ TRIPHASÉ – MODÈLE BOX

Equipé avec 1 ou 2 pompes électriques triphasées LOWARA avec impulseur vortex, flottes de niveau, tuyauterie de compression avec vanne d'arrêt et clapet anti-retour

| EAN13         | N° de pompes | Volume (L) | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Couvercle (mm) |
|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 5600379813659 | 1            | 214        | 550           | 750          | 1 130        | ø 400          |
| 5600379813666 |              |            |               |              |              |                |
| 5600379813673 |              |            |               |              |              |                |
| 5600379813680 |              |            |               |              |              |                |
| 5600379813710 | 2            | 430        | 1 120         |              |              | 2 x ø 400      |
| 5600379813727 |              |            |               |              |              |                |
| 5600379813734 |              |            |               |              |              |                |
| 5600379813741 |              |            |               |              |              |                |

## APPLICATIONS COMMERCIALES

Les stations de pompage **Electroflo** sont fabriquées en polyester renforcé de fibres de verre (GRP). Les modules sont fabriqués sur mesure, en fonction des besoins du projet. Il est possible d'intégrer jusqu'à 3 pompes électriques. En plus, les composants suivants sont inclus : un panneau électrique, un jeu complet de flotteurs et de vannes de niveau, et un système de guides et de bases d'amarrage pour faciliter l'extraction et l'installation des pompes.


| Diamètre (mm) | Hauteurs standard* (m) |
|---------------|------------------------|
| 1 258         | 2 - 6                  |
| 1 638         | 2 - 6                  |

\*Para alturas superiores consultar-nos



## SUPPORT 360°

Nous connaissons les défis du secteur et c'est pour cette raison que nous avons créé la solution **Support 360°**, la garantie d'une performance efficace.



## NOUS GARANTISSONS LA QUALITÉ DE NOS PRODUITS



SUR LA CUVE



COFFRET DE COMMANDE ET LES COMPOSANTS ÉLECTROMÉCANIQUES.

## FAIRE LA DIFFÉRENCE POUR L'EAU ET L'ENVIRONNEMENT

Chez Premier Tech, l'étroite connexion entre Passion et Technologies donne vie à des produits et à des services qui contribuent à nourrir, protéger et améliorer notre planète.

Notre équipe d'experts innove et redéfinit constamment les limites du possible en créant des solutions durables, pratiques et écoresponsables. Animés par une même passion, nous nous engageons à protéger et à restaurer nos ressources pour les générations futures.



PT Eau et Environnement

Rue da Cerâmica – Broega  
2870-502 MONTIJO PORTUGAL  
PT-WaterEnvironment.pt



Les informations contenues dans ce document étaient mises à jour et concordantes avec les informations disponibles lors de leur publication. Premier Tech Water and Environment Unipessoal Lda. ne fournit aucune garantie quant à leur précision. En raison de sa politique d'amélioration continue, Premier Tech Water and Environment Unipessoal Lda. se réserve le droit de modifier ou interrompre la fabrication de ses produits ou de modifier des données techniques et des prix, pour quelque cause que ce soit et à sa discrétion absolue, sans autre préavis et sans aucune responsabilité à ce sujet. ECOFLO®, PREMIER TECH® et PREMIER TECH & DESIGN™ sont des marques commerciales de Premier Tech Ltd. ou de ses filiales. Ecoflo® est protégé par les brevets : CA2499637 ; US7097768 ; ES2285173 ; EP1539325 (BE, FR). Avis émis le 2019-01-11. Pour obtenir des informations mises à jour sur tous les demandes et brevets pour ce produit ou une partie de celui-ci, veuillez consulter le site [patentmarking.premiertech.com](http://patentmarking.premiertech.com) (référence : 3685).

© 2020 Premier Tech Ltd. All rights reserved.  
Printed in Portugal

Portugal  
20211105