


Pourquoi, quand et comment ?




POURQUOI ?

Votre filtre compact d'assainissement non collectif fonctionne en 2 étapes simples.




Votre milieu filtrant est composé de fragments de noix de coco (l'enveloppe du fruit), initialement non valorisée car considérée comme un déchet, **c'est une ressource naturelle compostable et 100 % renouvelable.**

La noix de coco



Les spécificités de votre filtre coco

Le matériau brut est issu du mésocarpe de la noix de coco (*Cocos nucifera*) qui est découpé, fragmenté puis tamisé afin d'obtenir un fuseau granulométrique bien défini, spécifique aux applications d'assainissement non-collectif (ANC), soit une taille moyenne de l'ordre de 5 à 7 mm.



5 à 7 mm

Il est spécifique à l'agrément de l'Ecoflo et ne peut être remplacé par un autre type de milieu filtrant ou un substitut de jardinerie.

QUAND ?

Un entretien régulier pour un ECOFLO qui dure !

Comme tout système, l'entretien est nécessaire pour que les performances de l'installation durent. Faire réaliser cet entretien par un technicien spécialiste Premier Tech vous garantit un entretien parfaitement réalisé.



Un filtre, ça s'use

Les filtres d'assainissement **ont une fonction de cartouche filtrante**, comme un filtre à huile automobile ou un filtre à air de VMC. Comme tout filtre, lorsqu'il est usé, **il faut le changer, sans remplacer tout le système.**

Quand votre filtre coco ne traite plus les eaux usées de façon optimale, **il faut donc procéder au remplacement** de la cartouche du filtre coco.

Cette opération est appelée le **renouvellement du milieu filtrant (RMF)**



Toutes les eaux usées de votre habitation ont été traitées par biofiltration par le filtre à fragments de coco **durant 10 à 15 ans**, soit l'équivalent de plus ou moins une piscine olympique, soit 2 200 m³ d'eau*.

*Calcul réalisé sur une base de 4 personnes utilisant 150L d'eau par jour pendant 10 ans.

1 an

10 ans

12 ans

15 ans et +

Avant 10 ans : usure prématurée


- Avec un mauvais entretien, la durée de vie du filtre est réduite.
- Le biofiltre a été inondé suite à des intempéries, des boues de ruissellement se sont infiltrées ?
- Des produits interdits ont été versés en grande quantité entraînant une pollution irréversible ? (peinture, ammoniac, solvant ou huiles et graisses moteurs etc.)

Usure normale

Usure optimisée :

Avec une utilisation et un entretien adéquat, le milieu filtrant du biofiltre **peut durer encore plus longtemps.**

COMMENT ?



1 Décision de renouvellement du filtre




2 Départ de Premier Tech des fragments de coco neufs




3 Livraison du milieu filtrant coco neuf


4 Aspiration du milieu filtrant coco usagé par un vidangeur qualifié



7 Contrôle et remise en service



6 Mise en place du filtre coco neuf



5 Nettoyage et inspection de la structure



8 Expédition du filtre coco usagé vers le centre de compostage ou vers une autre solution de revalorisation

Après usage, le milieu filtrant est considéré comme un déchet qui doit être géré et retraité en revalorisation.

Il peut ainsi servir d'amendement agricole pour les sols en s'inscrivant dans une démarche de cycle de vie du produit maîtrisé.



9 Revalorisation

Le traitement du déchet étant obligatoire, ce code permet de disposer simplement et de manière sécurisée du milieu filtrant en fin de vie en centre de compostage.

CODE DÉCHET 19 08 05

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR +

 Nos vidéos sur le RMF



FAIRE CONFIANCE À PREMIER TECH

C'est choisir de travailler avec le **concepteur fabricant**

Pionnier et moteur dans le développement des filtres compacts, Premier Tech est un concepteur fabricant de référence proposant des solutions locales et durables pour traiter les eaux usées.

Les fragments de coco dans votre ECOFLO sont un matériau breveté, fruit d'années de recherches, de tests et d'innovation.

Les fragments de coco sont exclusivement fournis par Premier Tech Eau et Environnement et font partie de l'agrément ministériel (certification ayant permis la mise sur le marché de l'ECOFLO).

C'est faire confiance à un **acteur d'expérience**



LES AVANTAGES

**Remise à neuf
de votre système**

**Renouvelez
vos garanties**

**Protégez
votre aménagement
paysager**



**Économisez de l'argent
à long terme**

Vous êtes client fidèle et réalisez votre entretien chez Premier Tech ?

Remise de 30 % sur le prochain entretien***

* Garantie de l'intégrité et du non-colmatage du milieu filtrant

** Garantie des performances épuratoires sans relargage

*** Remise valable pour les particuliers réalisant l'entretien de leur filière d'assainissement auprès de Premier Tech depuis au moins 6 ans. Voir conditions sur le site PT-EauEnvironnement.fr

NOS OFFRES



Nos offres

Sérénité

Milieu filtrant seul

A partir de

2 189€*TTC

A partir de

1 512€ **TTC

**Restez zen,
nous gérons tout
de A à Z !**

**Vous souhaitez vous
charger de l'organisation
de l'intervention ?**



DIAGNOSTIC



INTERVENTION



Nous vous livrons les sacs de coco neuf. L'intervention est à réaliser en direct avec un vidangeur qualifié et certifié et un centre de compostage agréé.



ET C'EST REPARTI
POUR 10 À 15 ANS



* Le tarif présenté concerne le modèle ECOFLO PE2 5EH Sortie Haute pour des clients réalisant l'entretien du produit auprès de Premier Tech (taux de TVA 10%). Pour les autres modèles, nous contacter directement afin d'obtenir un devis adapté. Tarifs en vigueur Décembre 2024. Vous habitez dans un territoire spécifique et difficilement accessible ? Certaines situations géographiques (île, montagne) nécessitent une approche au cas par cas pour une réalisation sur-mesure de l'intervention.

** Le tarif présenté concerne le modèle ECOFLO PE2 5EH Sortie Haute pour des clients réalisant l'entretien du produit auprès de Premier Tech (taux de TVA 20%).

RÉALISER LE RENOUVELLEMENT DU MILIEU FILTRANT

Une question ou besoin de conseils
supplémentaires ?
Contactez-notre équipe dédiée :

Par téléphone : 02 99 58 18 29
Du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00
Par e-mail : rmf.ptwe.fr@premiertech.com

LE SAVOIR-FAIRE PREMIER TECH



PT Eau et Environnement

T. + 33 (0)2 99 58 45 55
ptaf@premiertech.com

PT-EauEnvironnement.fr

Les renseignements contenus dans ce document étaient à jour et conformes à l'information disponible au moment de sa publication. Premier Tech Ltée ne garantit ni ne fait quelque représentation quant à l'exactitude de ces renseignements. Poursuivant une politique d'amélioration continue, Premier Tech Ltée et ses compagnies affiliées se réservent le droit de changer et/ou d'interrompre la fabrication de tout produit et/ou de modifier les données techniques et les prix, pour quelque motif que ce soit et à leur seule discrétion, sans autre avis et sans responsabilité envers quiconque à cet égard. ECOFLO®, EPARCO®, CALONA®, REWATEC®, PREMIER TECH® sont des marques de commerce de Premier Tech Ltée ou de ses compagnies affiliées.

© 2024 Premier Tech Eau et Environnement S.A.S.U. Tous droits réservés.
Imprimé en France. 706 499